



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -
ГОРОД СЕМИЛУКИ
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Ленина, 11, г. Семилуки, 396901, тел./факс 2-45-65

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«14» октября 2024 г.

№ 74-р

О начале отопительного сезона
2024-2025 годов

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения в соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011г. №354, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», а также распоряжением администрации Семилукского муниципального района от 10.10.2024г. №245-р «О начале отопительного сезона 2024-2025 годов»:

1. Рекомендовать:

1.1. Руководителям теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих теплоисточники на территории городского поселения – город Семилуки, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, руководителям организаций социальной сферы городского поселения:

1.1.1. Начать отопительный сезон 2024-2025 годов на территории городского поселения – город Семилуки с 15.10.2024 года.

1.1.2. Приступить к заполнению и включению систем отопления потребителей 1 категории (объектов соцкультбыта, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений) с 15.10.2024 г. по заявкам руководителей данных учреждений.

1.1.3. Приступить к заполнению и включению систем отопления потребителей 2 и 3 категории (жилых зданий и прочих потребителей) с 15.10.2024г. по мере их готовности к отопительному сезону, согласно графикам заполнения и запуска тепловых сетей, на 2024 год и по заявкам обслуживающих жилищный фонд организаций, руководителей предприятий и организаций,

собственников многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении.

1.1.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия перейти к регулярному отоплению потребителей всех категорий.

1.1.5. Обеспечить ежедневную передачу в отдел модернизации ЖКХ и градостроительства администрации городского поселения – город Семилуки сведений о пуске тепла.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского поселения – город Семилуки С.С.Татаринцева.

Глава администрации городского
поселения – город Семилуки



К.М. Долматов